

Button „active-City – Element“

Mit diesem Button können Sie Template-Elemente im Template-Editor einbinden.

Template-Elemente sind Elemente, die beliebig auf der Seite platziert werden können, um z. B. die Bezeichnung oder die Ansprechpartner zu einem Datensatz auszugeben.

Button „active-City – Objekt“

Mit diesem Button können Sie Objekte wie z.B. News-Teaser, Veranstaltungs-Teaser u. v. m. einbinden.

Button „Bildwähler“

Über diesen Button können Sie Bilder aus dem Archiv einfügen. Der Button öffnet ein neues Fenster.



Abbildung 3: Bild einfügen

Hier können Sie ein Bild aus dem Archiv laden (Klick in den grauen Kasten „Kein Bild ausgewählt“ oder über das Lupen-Icon) oder ein neues Bild in das Archiv hochladen (Plus-Icon).




Abbildung 4: Bild einfügen - Einstellungen

In der Bildauswahlmaske können Sie noch einige Änderungen an dem ausgewählten Bild

vornehmen. Zum einen können Sie die Größe anpassen, Bildunterschriften direkt eingeben oder den im Bild-Datensatzes des Archives hinterlegten Beschreibungstext aktivieren, Stylesheet-Klassen z. B. für Textumflüsse zuweisen und die Lightbox-Ansicht für dieses Bild aktivieren. Mit Einfügen bestätigen Sie das Bild und dessen Anpassungen. Es erscheint nun im active-Edit.

Button „active-City – Linkwähler“

Über diesen Button können Sie einen Link aus dem Link-Archiv einfügen.

Bei Klick auf das Symbol öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie drei Reiter vorfinden. Diese stellen Ihnen 3 verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:

1. active-City Linkverwaltung

Über den Reiter active-City Linkverwaltung können Sie unter dem Punkt Modul dann die Linkverwaltung auswählen. Nun können Sie einen zuvor hinterlegten Link im Archiv auswählen.

2. Anker verlinken

Sie können einen eingefügten Textanker verlinken (siehe Anker einfügen).

3. Link einfügen

Sie können einen neuen Link eintragen. Der eingefügte Link wird dabei direkt in die active-City Linkverwaltung übernommen und kann dort später erneut ausgewählt oder bearbeitet werden.

Button „Link entfernen“

Mit dem Button „Link entfernen“ wird ein Link, welcher sich auf dem Bild/ Text befindet entfernt.

Button „Anker“




Abbildung 5: Ankereigenschaften

Mit Hilfe eines Ankers können Sie Links innerhalb einer Seite setzen. Einen Anker setzen Sie mit dem Button „Anker“. Um einen Anker auf eine Textpassage oder ein Wort zu setzen

müssen Sie zuerst diese Passage markieren.

Eingefügte Anker können Sie über den Button „active-City – Linkwähler“ unter dem Reiter „Anker verlinken“ verlinken.

Button „Maximieren“

Mit dem Button „Maximieren“ können Sie den active-Edit auf die Größe des active-City Fensters erweitern. Der Button wird dann aktiv dargestellt. Mit einem weiteren Klick auf diesen Button können Sie zu der minimierten Form zurückkehren.

Button „Blöcke anzeigen“

Mit dem Button „Blöcke anzeigen“ können Sie anzeigen lassen, wo in Ihrem Dokument ein p-Tag (HTML `<p></p>`) zu finden ist. Diese Möglichkeit hilft Ihnen Absätze zielgerichteter zu gestalten.

Button „Über CKEditor“

Über den Button „Über CKEditor“ können Sie das Nutzerhandbuch des CKEditor einsehen. Der CKEditor ist ein Editor, der als Basis für den active-Edit dient. Viele Funktionalitäten können Sie auch in dem Handbuch nachlesen.

Button „Formatierung entfernen“

Um Textformatierungen zu entfernen, markieren Sie den entsprechenden Text und klicken dann den Button „Formatierung entfernen“. Dieser entfernt sämtliche Farben und Formatierungen Ihres markierten Textes.

Button „Quellcode“

Wenn Sie ein fortgeschrittener HTML-Programmierer sind, können Sie über den Button „Quellcode“ den Quelltext Ihres Dokumentes einsehen und überarbeiten.

Im Quellcode-Modus stehen Ihnen folgende Button zur Verfügung:

Button „Auswahl formatieren“

Als erfahrener HTML-Programmierer möchten Sie lesbaren Code produzieren. Hierbei hilft Ihnen der Button „Auswahl formatieren“. Dieser Button übernimmt die komplette Formatierung des markierten Quellcodes.

Button „Auswahl auskommentieren“

Haben Sie in Ihrem Quellcode eine Passage, die Sie z. B. saisonal immer mal wieder

einblenden wollen, diese aber nicht immer neu schreiben möchten, können Sie mit Hilfe des Buttons „Auswahl auskommentieren“ die Textpassage mit einem Kommentar versehen. Sie wird dann nicht mehr auf der Webseite angezeigt.

Button „Auskommentierung entfernen“

Haben Sie in Ihrem Quellcode eine auskommentierte Textpassage (siehe Button „Auswahl auskommentieren“), können Sie mit Hilfe des Buttons „Auskommentierung entfernen“ Ihren Text wieder in die Webseite/ in den Quellcode einbinden.

Button „HTML Tag Autovervollständigen de-/ aktivieren“

Als erfahrener HTML-Programmierer hilft Ihnen die Autovervollständigung bei der Editierung von Code. Standardmäßig ist die Autovervollständigung aktiviert.

Auswahlliste „Absatzformat“



Abbildung 6: Auswahlliste für Absatzformatierungen

Mit der Auswahlliste „Absatzformat“ können Sie einem Absatz in eine Überschrift verhandeln. HTML kennt insgesamt sechs Ebenen für Überschriften, wobei Sie maximal „Überschrift 3“ zuordnen sollten, da die Seitenüberschrift schon die Ebene „Überschrift 1“ wahrnimmt und die Ebene „Überschrift 2“ für andere Elemente reserviert ist. Eine „Überschrift 5“ entspricht in der Schriftgröße den normalen Text.

Auswahlliste „CSS - Klassen“




Abbildung 7: Auswahlliste für CSS-Klassen

Über die Auswahlliste „CSS – Klassen“ können Sie zuvor im Bereich „Struktur & Design“ des active-City Hauptmenüs angelegte Stylesheets auswählen, um diese auf markierte Bereiche anzuwenden.